Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV



Geltungsbereich

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

ARENAS®-oxydes

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Erwärmung kann Brand verursachen.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend (WGK 2)





SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.

Handschutz: Schutzhandschuhe

Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine

Quellbeständigkeit von <15%.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Alle Löschmittel möglich.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen. Ausgelaufenes Produkt mit viel Wasser wegspülen.

ERSTE HILFE



Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder

Beatmungsgerät verwenden.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser spülen. KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt: Sofort während mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspülen,

DE

auch unter den Augenlidern.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Sofort reichlich Wasser trinken lassen.

Stand: 26.01.2018 Nr.: j6531 ba

1/:



JOHANNES KIEHL KG

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV



Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Erbrechen möglichst verhindern.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle nicht in den Ausguss schütten. Behälter mit Wasser reinigen. Nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgen.

SONSTIGES

SUNSTIGES			
Die Angaben beziehen sich auf da	o Drodukt im Konzontrot		
Die Angaben beziehen sich auf da	is Produkt iiii Konzentiat.		
Stand: 26.01.2018	Nr.: j6531_ba	Datum:	Unterschrift:

DE 2